



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4118 / 15.09.2023

Cod Proba: 4118

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO CONSTRUCT SA - SEBIS**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 08:20

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă reșea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	26	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	22	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,19	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD 110063

Dr. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
COD 110063



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4119 / 15.09.2023

Cod Proba: 4119

Al probei Apă potabilă

Prezentată: Sarb Daniel

Proces Verbal:

Proveniența: SC TERMO CONSTRUCT SA - SALAJENI

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 08:45

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	22	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,17	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINĂ DE LABORATOR
CDD 110363

Dr. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
CDD 110363



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4120 / 15.09.2023
Cod Proba: 4120

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO CONSTRUCT SA - BARSĂ**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 09:40

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	21	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,18	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detectie.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINA DE LABORATOR
COD 110003

Dr. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
COD 110003



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4121 / 15.09.2023

Cod Proba: 4121

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO CONSTRUCT SA - HODIS**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 09:25

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/l ml)	SR EN ISO 6222:2004	26	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/l ml)	SR EN ISO 6222:2004	24	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,17	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD: 110363

DR. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
COD: 110363



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4122 / 15.09.2023
Cod Proba: 4122

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO CONSTRUCT SA - CUIED**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 09:10

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	28	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,18	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD 110003

Dr. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
COD 110004



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4124 / 15.09.2023

Cod Proba: 4124

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO CONSTRUCT SA - PRUNISOR**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 08:00

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Consumator

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Culoare	SR EN 7887/2012	normală	Normală
2	Miros	SR EN 1622/2007	normal	Normal
3	pH(unitati pH)	SR ISO 10523:2012	7,75	6,5 - 9,5
4	Amoniu(mg/l)	SR ISO 7150-1:2001	absent	0,50
5	Nitriți(mg/l)	SR EN 26777/2002	absenti	0,50
6	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2016	2,68	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
7	Conductivitate(μS/cm)	SR EN 27888-1997	1075	2500
8	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
9	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
10	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
11	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	30	Nici o modificare anormală
12	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală
13	Clostridium perfringens (UFC/100 ml)	SR EN ISO 14189:2017	0	0
14	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,10	0,1-0,5

BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ NR. 4123 / 15.09.2023

Cod Proba: 4123

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **Sarb Daniel**

Proces Verbal:

Proveniență: **SC TERMO CONSTRUCT SA - PRUNISOR**

Comandă analiză: 1485/12.09.2023

Data recoltării: 12.09.2023 ora 07:45

Data intrării în laborator: 12.09.2023 ora 11:20

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
2	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015/A1 2017	0	0
3	Enterococi intestinali(UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	28	Nici o modificare anormală
5	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	26	Nici o modificare anormală
6	Clor rezidual total(mg/l)	STAS 6364-78	0,12	0,1-0,5

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19458/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametri efectuați corespunde conform OG 7/01.2023

Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Damian Simona Cristina

Dr. Petrușel Ioan

DAMIAN SIMONA CRISTINA
MEDIC SPECIALIST
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD 110303

DR. PETRUȘEL IOAN
MEDIC SPECIALIST
MICROBIOLOGIE
COD 110303



BA-11-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate.

LDISP ESTE ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL LABORATOARELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI POTABILE CU NUMĂRUL 659/07.06.2022 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MS.764 DIN 15 IULIE 2005